

ROZ/118/2019

INFORMACJA O OMYŁCE PISARSKIEJ


Dotyczy: „Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania, skanowania i kopiowania oraz oprogramowaniem do zarządzania drukowaniem dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Zarządów Zlewni oraz Nadzorów Wodnych na okres 36 miesięcy”

W związku z omyłką pisarską Zamawiającego w pliku pt. „SIWZ po zmianie” polegającą na błędnym podaniu w pkt 24 Opis Kryteriów Oceny Ofert w kolumnie „Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium” Zamawiający informuje, iż prawidłowo podana maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium jest w pliku „Zmiana treści SIWZ” tj.:

Nr	Nazwa kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1	Cena najmu	30 %	30 punktów
2.	Cena wydruku	30 %	30 punktów
3.	Czas przyjazdu serwisu do niesprawnego urządzenia	20%	20 punktów
4.	Termin dostarczenia urządzenia zastępczego lub wymiany niesprawnego urządzenia na nowe (wraz z konfiguracją)	20 %	20 punktów

Punktacja dotycząca poszczególnych kryteriów będzie obliczana zgodnie z wzorami w treści „SIWZ po zmianie”.

Powyższa omyłka pisarska nie stanowi modyfikacji treści SIWZ.

Z-CIA DYREKTORA

Roman Szczelczyk