

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:487478-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Budowa obiektów inżynierii wodnej  
2020/S 202-487478**

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia**

**Wyniki postępowania**

**Roboty budowlane**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575

Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL POLSKA

Kod pocztowy: 00-844

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Emilia Kowalska

E-mail: [emilia.kowalska@wody.gov.pl](mailto:emilia.kowalska@wody.gov.pl)

**Adresy internetowe:**

Główny adres: <http://www.wody.gov.pl>

**I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inny rodzaj: państwowa osoba prawna

**I.5) Główny przedmiot działalności**

Środowisko

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Zbiorniki i poldery – zbiornik Jeziorsko – modernizacja jazu

Numer referencyjny: ROZ.2810.64.2020

**II.1.2) Główny kod CPV**

45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

**II.1.4) Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zbiorniki i poldery – zbiornik Jeziorsko – modernizacja jazu”

Inwestycja realizowana jest w ramach osi priorytetowej V. „Ochrona środowiska”; działania V.1 „Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom”; poddziałania V.1.1 „Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem”, Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020.

Budowla zrzutowa – jaz przelewowo – upustowy – zlokalizowany jest w km 1+264 zapory czołowej zbiornika wodnego „Jeziorsko”, w km 484+300 rzeki Warty, w miejscowości Łyszkowice, gminie Pęczniew, powiecie poddębickim, województwie łódzkim.

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) **Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)**

Wartość bez VAT: 23 932 030.93 PLN

II.2) **Opis**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262400 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45246100 Budowa zapór

45247212 Wzmacnianie zapór

45248000 Budowa konstrukcji hydromechanicznych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL71 Łódzkie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budowla zrzutowa (jaz przelewowo – upustowy) zlokalizowany jest w km 1+264 zapory czołowej zbiornika wodnego „Jeziorsko”, w km 484+300 rzeki Warty, w miejscowości Łyszkowice, gminie Pęczniew, powiecie

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Jaz przelewowo-upustowy znajduje się w środkowej części zapory czołowej zbiornika wodnego Jeziorsko (w km 1+264 zapory czołowej). Obiekt posiada trzy otwory przelewowe o świetle 4,5 x 12,0 m każdy, ze stalowymi klapami powłokowymi z napędem hydraulicznym. W betonowych progach przelewowych, w dwóch bocznych

przęsłach, znajdują się 4 sztuki upustów dennych o wymiarach 3,30 x 2,20 m każdy, zamykanych stalowymi segmentami z napędem hydraulicznym.

Zgodnie z obowiązującą instrukcją gospodarowania wodą zatwierdzoną decyzją – pozwoleniem wodnoprawnym Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2008 r. a następnie zmienioną decyzją z dnia 29 sierpnia 2014 r. ramowy schemat gospodarki wodnej na zbiorniku przedstawia się następująco:

1 stycznia – 31 stycznia

Utrzymanie poziomu piętrzenia w zbiorniku na rzędnej 116,00 – 116,30 m n.p.m.

1 lutego – 15 kwietnia

Napełnianie zbiornika w czasie zimowo - wiosennego wezbrania rzeki, maksymalnie do normalnego poziomu piętrzenia NPP – 120,00 m n.p.m.,

16 kwietnia – 15 września

Utrzymywanie stałego poziomu piętrzenia osiągniętego w czasie napełniania zbiornika, ale nie wyższego niż 120,00 m n.p.m. (odpływ równy dopływowi),

16 września – 31 grudnia

Gospodarowanie retencją pomiędzy normalnym poziomem piętrzenia a minimalną rzędną piętrzenia tak, aby na dzień 31 grudnia rzędna wody w zbiorniku wynosiła 116,00 – 116,30 m n.p.m.,

W ramach planowanej inwestycji, z uwagi na obecnie wieloletni okres eksploatacji budowli zrzutowej bez większych nakładów inwestycyjnych, przewiduje się przeprowadzenie remontu poszczególnych elementów przedmiotowej budowli hydrotechnicznej, które uległy uszkodzeniom lub zestarzały się wraz z remontem (modernizacją) wyposażenia technicznego obejmującego również w swoim zakresie wymianę zużytych i przestarzałych jego elementów na nowe, współczesne, bardziej niezawodne i tym samym korzystniejsze pod względem oddziaływania na środowisko naturalne. Celem przedmiotowej inwestycji jest wykonanie robót wpływających na polepszenie walorów estetycznych oraz poprawiających stan techniczny oraz warunki eksploatacyjne obiektu dzięki czemu będzie można uzyskać niezawodną i prawidłową pracę obiektu, szczególnie podczas przepuszczania wód powodziowych.

Zakres prac do wykonania

Roboty budowlane przewidywane do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia należy prowadzić w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną przez firmę PBW Inżynieria Sp. z o.o. we Wrocławiu, tj.:

Projekt budowlano-wykonawczy:

I. część hydrotechniczna, konstrukcyjno-budowlana, mostowa, instalacyjna,

II. część mechaniczna, hydrauliczna,

III. część elektryczna i sterowanie.

Przedmiar robót

Wytyczne do zamówienia nowej suwnicy bramowej do obsługi jazu

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

Roboty będą prowadzone na gruntach Skarbu Państwa reprezentowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Tym niemniej mając na uwadze, że na koronie zapory znajduje się droga wojewódzka nr 478, realizacja prac towarzyszących (np. pomocniczych,

transportowych) może wymagać dokonania uzgodnień z administratorem drogi / wykonania projektu organizacji ruchu.

Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia obejmuje w szczególności:

Roboty pomiarowe i przygotowawcze

— Wykonawca zobowiązany jest do zgodnego z wymogami wynikającymi z warunków dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego oznakowania miejsca realizacji projektu poprzez umieszczenie:

- tablicy informacyjnej – w momencie faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych,
- tablicy pamiątkowej – po zakończeniu budowy.

#### II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 20

Cena - Waga: 60

#### II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

#### II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Inwestycja realizowana jest w ramach osi priorytetowej V. „Ochrona środowiska”; działania V.1 „Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom”; poddziałania V.1.1 „Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem”, Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020.

#### II.2.14) **Informacje dodatkowe**

### **Sekcja IV: Procedura**

#### IV.1) **Opis**

##### IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

##### IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

##### IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

#### IV.2) **Informacje administracyjne**

##### IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 108-260831

##### IV.2.8) **Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów**

##### IV.2.9) **Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego**

### **Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

Zamówienie nr: 1

**Nazwa:**

Zbiorniki i poldery – zbiornik Jeziorsko – modernizacja jazu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

#### V.2) **Udzielenie zamówienia**

##### V.2.1) **Data zawarcia umowy:**

09/10/2020

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 1  
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1  
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0  
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0  
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1  
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy**

Oficjalna nazwa: Naviga-Stal Sp. z o.o.  
Krajowy numer identyfikacyjny: 932702769  
Adres pocztowy: ul. Wilczycka 18  
Miejscowość: Kielczów  
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie  
Kod pocztowy: 55-093  
Państwo: Polska  
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 22 342 042.48 PLN  
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 23 932 030.93 PLN

V.2.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa  
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:  
Roboty naprawcze, hydraulika, roboty elektryczne wraz z automatyką, konstrukcje stalowe, roboty nurkowe

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza  
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A  
Miejscowość: Warszawa  
Kod pocztowy: 02-676  
Państwo: Polska  
E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Tel.: +48 224587801  
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl/>

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

- 1) Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215).
- 2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w

terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl/>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

13/10/2020