Przekrój pionowy G–G

(Przęsło środkowe)
skala 1:100



ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:

47 Wypełnienie pustych szczelin dylatacyjnych przy obiekcie mostowym (twardy styropian + masa trwale elastyczna w kolorze betonu);

48 Wymiana wszystkich istniejących balustrad (również na skrzydłach) na nowe zgodne z obowiązującymi przepisami (w tym również demontowalnych np. w obrębie wnęk remontowych, blokad klap, wnęk upustów dennych, etc.);

49 Remont przęseł mostu od spodu;

50 Remont klap jazu wraz z wszystkimi elementami konstrukcyjnymi: demontaż, remont łożysk, kompensacja ubytków korozyjnych elementów konstrukcyjnych (przywrócenie nominalnych przekrojów), wymiana istniejących uszczelnień na nowe, wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego dopuszczonego do stosowania w środowisku wodnym, montaż siatek zabezpieczających na wylotach z otworów odwadniających soczewkę, ponowny montaż;

51 Demontaż istniejących i montaż nowych elementów progu dolnego klapy budowli zrzutowej ze stali nierdzewnej (decyzja o realizacji w czasie trwania robót);

52 Oczyszczenie strumieniowo–ścierne i zabezpieczenie antykorozyjne elementów kotwień siłowników klap przelewów;

53 Czyszczenie strumieniowo–ścierne i wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych z wykorzystaniem materiałów dopuszczonych do stosowania w środowisku wodnym;

Uwaga:

Roboty elektryczne i sterowania, roboty mechaniczne i hydrauliczne, roboty SSWiN, CCTV oraz LAN według odpowiednich branż.

Roboty ujęte w którejkolwiek części Projektu budowlano–wykonawczego a nie ujęte w części rysunkowej należy traktować jako obowiązkowe.

Uwagi:

1. Wymiary podano w milimetrach.
2. Rysunek stanu istniejącego opracowano w oparciu o przeprowadzone pomiary inwentaryzacyjne uzupełnione o szczątkową dokumentację archiwalną.
3. Wszystkie elementy niedostępne i zakryte podczas pomiarów inwentaryzacyjnych zaczerpnięto z dokumentacji archiwalnej udostępnionej przez Zamawiającego.
4. Rysunek należy rozpatrywać z pozostałymi rysunkami oraz częścią opisową dokumentacji.

ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 61–003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8, www.poznan.rzgw.gov.pl			JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o. 53–676 Wrocław, ul. Sokolnicza 5 lok. 74–75, www.pbwinzynieria.com		
NAZWA I ADRES OBIEKTU	Jaz przelewowo-upustowy w km 1+264 zapory czołowej zbiornika wodnego Jeziorsko				
TYTUŁ RYSUNKU	**Zakres remontu - przekrój pionowy G-G (przez przęsło środkowe)**				
STADIUM	Projekt budowlano-wykonawczy - stan istniejący + projektowany				
GŁÓWNY PROJEKTANT	inż. Wiesław LECYK	750/Lb/71		BRANŻA	Konstr.–Bud. Hydrotechniczna
PROJEKTANT	inż. Krzysztof KANIA	600/01		DATA	12.2016r.
OPRACOWAŁ	mgr inż. Paweł WĄTROBA	———		SKALA	1:100
OPRACOWAŁ	mgr inż. Paweł DORADA	———		REWIZJA	2
OPRACOWAŁ	mgr inż. Ruslan KOSTIUK	———		ARKUSZ	1/1
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcelina THAI VAN	———		NUMER RYSUNKU	**H-10**
OPRACOWAŁ	mgr inż. Stanisław BOLANOWSKI	———			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mariusz IZDEBSKI	———			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Dawid KĘDZIA	———			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Kinga SERAFIN–SMALEC	———			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz ŚLEDZIŃSKI	———			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Arkadiusz SZKUDLAREK	———			